

Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

26 апреля, 12 октября, 23 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 12 октября 2020 г. - [Распоряжение Правительства России от 12 октября 2020 г. N 2626-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2021 г. - [Распоряжение Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 1  
к [распоряжению](#) Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**Перечень**  
**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 23 ноября 2020 г.

ГАРАНТ:

См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                         |
|----------|--|-------------------------|---|
| <b>А</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |   |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA    | блокаторы H2-гистаминовых  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       | рецепторов   |                           | введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | омепразол                 |   |
|       |  | эзомепразол               |   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной<br>болезни желудка и двенадцатиперстной<br>кишки и гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат |   |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта  |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения  |                           |   |

|                      |  |                           |   |
|----------------------|--|---------------------------|---|
| A03AA                | функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта<br>синтетические антихолинергические<br>средства, эфиры с третичной<br>аминогруппой | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| A03AD                | папаверин и его производные  | платифиллин<br>дротаверин | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03B<br>A03BA        | препараты белладонны<br>алкалоиды белладонны, третичные<br>амины   | атропин                   | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F<br>A03FA        | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта<br>стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                                   | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04<br>A04A<br>A04AA | противорвотные препараты<br>противорвотные препараты<br>блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов   | ондансетрон               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| A05                  | препараты для лечения заболеваний  |                           |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A05A  | печени и желчевыводящих путей<br>препараты для лечения заболеваний<br>желчевыводящих путей |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний<br>печени, липотропные средства                          |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний<br>печени  | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин +<br>инозин + метионин +<br>никотинамид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения<br>раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства  |   |  |
| A06A  | слабительные средства  |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства   | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>сахарной оболочкой       |
| A06AD | осмотические слабительные средства   | сеннозиды А и В<br>лактолоза<br>макрогол  | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты        |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты   |   |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные  | смектит диоктаэдрический  | порошок для приготовления суспензии для приема   |

|               |  |                                |  |
|---------------|--|--------------------------------|--|
| A07D          | препараты<br>препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта |                                | внутри   |
| A07DA         | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта              | лоперамид                      | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E          | кишечные противовоспалительные<br>препараты                              |                                |  |
| A07EC         | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                      | месалазин<br><br>сульфасалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>продолжительным высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки продолжительного действия;<br>таблетки с продолжительным высвобождением<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой; таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| A07F<br>A07FA | противодиарейные микроорганизмы<br>противодиарейные микроорганизмы       | бифидобактерии бифидум         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глужизин<br>инсулин лизпро  | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий)   | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин                                     | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          | инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир                                 | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин<br>эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                                  | дулаглутид<br>ликсисенатид  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого   | дапаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | переносчика глюкозы 2 типа  | ипраглифлозин<br>эмпаглифлозин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       | репаглинид   | таблетки  |
| A11   | витамины  |  |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |  |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |  |   |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа                              | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |  | агалсидаза бета                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглуцераза альфа                           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза                                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета                             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглуцераза                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | талиглуцераза альфа                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | миглулат                                      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы  |
|       |  | нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота | капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для   |

|          |                                      |  |  |
|----------|--------------------------------------|--|--|
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b> |  | внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01      | антитромботические средства          |  |  |
| B01A     | антитромботические средства          |  |  |
| B01AA    | антагонисты витамина К               | варфарин   | таблетки   |
| B01AB    | группа гепарина                      | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина        | эноксапарин натрия<br>парнапарин натрия<br>клопидогрел<br>селексипаг<br>тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD    | ферментные препараты                 | алтеплаза<br><br>проурокиназа<br><br>рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы<br>тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

|       |                                |   |  |
|-------|--------------------------------|---|--|
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат   | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан<br>ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |   |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |  |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота  | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |  |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин  | губка  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)<br>фактор свертывания крови VII<br>фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | фактор свертывания крови IX   | раствор для инфузий (замороженный)<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмицизумаб  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки                   |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат  | раствор для внутривенного введения   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат  | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота              |   |  |
| V03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)  | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03X  | другие антианемические препараты                 |   |  |
| V03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета                         | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| V05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| V05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин   | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| V05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| V05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмульсия для инфузий   |
| V05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>раствор для инфузий  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | натрия хлорид<br>калия хлорид + натрия ацетат +<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий  |
|       |   | меглюмина натрия сукцинат<br>натрия лактата раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид +<br>натрия хлорид + натрия лактат)              | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорида раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|       |   | натрия хлорид + калия хлорид +<br>кальция хлорида дигидрат +<br>магния хлорида гексагидрат +<br>натрия ацетата тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол   | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                            |  |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа              | растворы для перитонеального<br>диализа  |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного<br>введения |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br>натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных |



|          |   |                          | форм для инъекций   |
|----------|---|--------------------------|---|
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                    |                          |   |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца              |                          |   |
| C01A     | сердечные гликозиды                                   |                          |   |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III            |                          |   |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB    | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                 | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC    | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD    | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG    | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лапаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C     | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                          |   |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства  | добутамин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|       |   | допамин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | эпинефрин             | раствор для инъекций   |
|       |   | левосимендан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин         | капсулы подъязычные;   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                        |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин<br>урапидил | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия;   |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  | раствор для внутривенного введения   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                  |  |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| C03DA                | антагонисты альдостерона   | спиронолактон                                | капсулы;<br>таблетки   |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина | пентоксифиллин                               | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
| C07<br>C07A<br>C07AA | бета-адреноблокаторы<br>бета-адреноблокаторы<br>неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB                | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы<br>блокаторы кальциевых каналов<br>селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с преимущественным<br>действием на сосуды | карведилол | покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| C08   |  |            |   |
| C08C  |  |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | нимодипин  |   |
|       |  | нифедипин  |   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с прямым действием на сердце   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| C08DA |  |            |   |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему  | каптоприл  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| C09A  |  |            |   |
| C09AA |  |            |   |

|          |  |                           |  |
|----------|--|---------------------------|--|
|          |  | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09C     | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | эналаприл                 | таблетки   |
| C09CA    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
| C09DX    | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10      | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A     | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA    | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|          |  | симвастатин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
| C10AB    | фибраты  | фенофибрат                | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб<br>эволюкумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                       |                           |  |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |                           |  |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                       |                           |  |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения                | салициловая кислота       | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)                             |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин   | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |



|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| D08AX                | другие антисептики и дезинфицирующие средства   | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11<br>D11A<br>D11AH | другие дерматологические препараты<br>другие дерматологические препараты<br>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб<br>пимекролимус                        | раствор для подкожного введения<br>крем для наружного применения   |
| <b>G</b>             | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>  |  |  |
| G01                  | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии   |  |  |
| G01A                 | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами                                      |  |  |
| G01AA<br>G01AF       | антибактериальные препараты<br>производные имидазола  | натамицин<br>клотримазол                         | суппозитории вагинальные<br>гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02                  | другие препараты, применяемые в гинекологии   |  |  |
| G02A                 | утеротонизирующие препараты   |  |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| G02AB | алкалоиды спорыньи                                   | метилэргометрин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон<br>мизопростол   | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |  |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин   | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |  |   |
| G03B  | андрогены  |  |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров)                                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |  |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон  | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон   | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |  |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический<br><br>корифоллитропин альфа<br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;   |
| G03H  | антиандрогены   | кломифен                           | раствор для подкожного введения  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                    |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                    |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                    |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                          | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  |
|       |   | тамсулозин                         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением; |
| G04CB | ингибиторы  | финастерид                         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>Н</b> | <b>тестостерон-5-альфа-редуктазы<br/>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме половых<br/>гормонов и инсулинов</b> |   |   |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их<br>аналоги   |   |   |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их<br>аналоги  |   |   |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин                              | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01AX    | другие гормоны передней доли<br>гипофиза и их аналоги   | пэгвисомант                             | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения  |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |   |   |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин                            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01BB    | окситоцин и его аналоги   | терлипрессин<br>карбетоцин<br>окситоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |   |   |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид<br>октреотид                  | гель для подкожного введения пролонгированного<br>действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для  |

|       |                                     |   |   |
|-------|-------------------------------------|---|---|
| N01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс | внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| N02   | кортикостероиды системного действия |   |   |
| N02A  | кортикостероиды системного действия |   |   |
| N02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон                          | таблетки  |
| N02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон                           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения  |
|       |                                     | дексаметазон                            | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;   |
|       |                                     | метилпреднизолон                        | таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | преднизолон                                       | внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |   |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |   |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия                               | таблетки  |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |   |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |   |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид                                       | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |   |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |   |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |   |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |   |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид                                       | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |   |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин                                       | раствор для инъекций  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 | парикальцитол<br><br>цинакальцет<br>этелкальцетид | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения  |

|          |   |               |  |
|----------|---|---------------|--|
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |               |  |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |               |  |
| J01A     | тетрациклины  |               |  |
| J01AA    | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                    |
|          |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B     | амфениколы  |               |  |
| J01BA    | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C     | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |  |
| J01CA    | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;                          |
|          |   | ампициллин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина бензилпенициллин          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |



|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       |  | ампициллин + сульбактам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты |                         |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                       | цефазолин               | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций  |
|       |  | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                       | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций; |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения                       | цефотаксим              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |                              |                          |  |
|-------|------------------------------|--------------------------|--|
|       |                              | цефтазидим               | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |                              | цефтриаксон              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
| J01DH | карбапенемы                  | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| J01DI         | другие цефалоспорины и пенымы  | цефтазидим + [авибактам]<br>цефтаролина фосамил<br>цефтолозан + [тазобактам] | инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения порошек для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий порошек для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий порошек для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F          | макролиды, линкозамиды и стрептограммины   |  |  |
| J01FA         | макролиды  | азитромицин<br><br>джозамицин<br><br>klarитромицин                           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для |

|               |                                 |              |  |
|---------------|---------------------------------|--------------|--|
| J01FF         | линкозамиды                     | клиндамицин  | инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G<br>J01GA | аминогликозиды<br>стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB         | другие аминогликозиды           | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|               |                                 | гентамицин   | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|               |                                 | канамицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона<br>фторхинолоны | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01MA |  | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | ципрофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;                      |

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
|               |   |              | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X<br>J01XA | другие антибактериальные препараты<br>антибиотики гликопептидной<br>структуры   | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|               |   | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD         | производные имидазола   | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;   |
| J01XX         | прочие антибактериальные препараты  | даптомицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|               |   | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;  |
|               |   | тедизолид    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  |
|               |   | фосфомицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| J02<br>J02A   | противогрибковые препараты<br>системного действия<br>противогрибковые препараты |              |   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J02AA | системного действия<br>антибиотики                    | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | позаконазол              | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |                                       |                           |  |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| J04AB | антибиотики                           | капреомицин               | инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |                                       | рифабутин<br>рифампицин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения<br>капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AC | гидразиды                             | циclosерин<br>изониазид   | капсулы<br>раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;   |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид<br>этионамид  | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин<br>пиразинамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;  |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | теризидон  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | тиоуреидоиминометил-пиридиния                                      | капсулы   |
|       |   | перхлорат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этамбутол  | таблетки;   |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты                    | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые;  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для                                       |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз   | валганцикловир<br>ганцикловир<br><br>атазанавир<br>дарунавир<br>нарлапревир<br>ритонавир<br><br>саквинавир<br>фосампренавир | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир<br><br>диданозин<br><br>зидовудин<br><br><br>ламивудин<br><br>ставудин<br>телбивудин                               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
|                |  | тенофовир<br>тенофовира алафенамид<br>фосфазид<br>эмтрицитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы   |
| J05AG          | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                             | энтекавир<br>невирапин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы   |
| J05AH<br>J05AP | ингибиторы нейраминидазы<br>противовирусные препараты для лечения гепатита С | элсульфавирин<br>этравирин<br>эфавиренз<br>осельтамивир<br>велпатасвир + софосбувир<br>глекапревир + пибрентасвир<br>даклатасвир<br>дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир<br>рибавирин | капсулы<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблеток набор<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки<br>капсулы |
| J05AR          | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции           | симепревир<br>софосбувир<br>абакавир + ламивудин<br>абакавир + зидовудин + ламивудин<br>зидовудин + ламивудин<br>кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир +                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | эмтрицитабин<br>лопинавир + ритонавир   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты        | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин<br>гразопревир + элбасвир<br>долутегравир<br>имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>маравирок<br>ралтегравир<br>ремдесивир                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br><br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий<br>капсулы; |
|       |   | умифеновир  | капсулы;  |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины | фавипиравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин<br>дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка<br>противоботулиническая<br>сыворотка противогангренозная |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | <p>поливалентная очищенная<br/>концентрированная лошадиная<br/>жидкая<br/>сыворотка противодифтерийная<br/>сыворотка противостолбнячная</p>  |   |
| J06B  | иммуноглобулины   |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие               | <p>иммуноглобулин человека<br/>нормальный</p>  |   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины                             | <p>иммуноглобулин антирабический<br/>иммуноглобулин против<br/>клещевого энцефалита<br/>иммуноглобулин<br/>противостолбнячный человека<br/>иммуноглобулин человека<br/>антирезус RHO(D)</p>  | <p>лиофилизат для приготовления раствора для<br/>внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения</p> |
|       |   | <p>иммуноглобулин человека<br/>противостафилококковый<br/>паливизумаб</p>  | <p>лиофилизат для приготовления раствора для<br/>внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения</p> |
| J07   | вакцины   | <p>вакцины в соответствии с<br/><a href="#">национальным календарем</a><br/>профилактических прививок и<br/><a href="#">календарем</a> профилактических<br/>прививок по эпидемическим<br/>показаниям<br/><a href="#">вакцины для профилактики новой<br/>коронавирусной инфекции<br/>COVID-19</a></p> |   |
| L     | <b>противоопухолевые препараты и<br/>иммуномодуляторы</b> |  |   |

|       |                              |               |   |
|-------|------------------------------|---------------|---|
| L01   | противоопухолевые препараты  |               |   |
| L01A  | алкилирующие средства        |               |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта    | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;    |
|       |                              | ифосфамид     | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий        |
|       |                              | мелфалан      | порошок для приготовления раствора для инфузий;                                     |
|       |                              | хлорамбуцил   | порошок для приготовления раствора для инъекций                                     |
|       |                              | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;               |
|       |                              |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
|       |                              |               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;                      |
|       |                              |               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;    |
|       |                              |               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                   |
|       |                              | ломустин      | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                    |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;  |
|       |                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                   |
| L01B  | антиметаболиты               |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для   |

|       |                    |  |   |
|-------|--------------------|--|---|
|       |                    |  | инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                    | пеметрексед  |   |
|       |                    | ралтитрексид   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина     | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин               | таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиримидина | азациитидин<br>гемцитабин<br>капецитабин<br>фторурацил | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | цитарабин                                 | внутриполостного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |   |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин<br>доксорубицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для |



|               |   |              |  |
|---------------|---|--------------|--|
|               |   | идарубицин   | инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |
|               |   | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения  |
| L01DC         | другие противоопухолевые антибиотики                    | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|               |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X<br>L01XA | другие противоопухолевые препараты<br>препараты платины | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |                         |                      |  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         | цисплатин            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | дурвалумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | обинтузумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |                          |                      |   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|
|       |                          | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пролголимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |                          | трастузумаб          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
|       |                          | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | алектиниб            | капсулы   |
|       |                          | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибрутиниб            | капсулы   |
|       |                          | иматиниб             | капсулы;  |
|       |                          | кабозантиниб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кобиметиниб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |

|       |                                    |              |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
|       |                                    | кризотиниб   | капсулы  |
|       |                                    | лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | ленватиниб   | капсулы  |
|       |                                    | мидостаурин  | капсулы  |
|       |                                    | нилотиниб    | капсулы  |
|       |                                    | нинтеданиб   | капсулы мягкие   |
|       |                                    | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб  | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                                 |
|       |                                    | бортезомиб   | раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                  |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;     |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                      |
|       |                                    |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    |              | капсулы  |
|       |                                    |              | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб    | капсулы  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан   | таблетки   |
|       |  | олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|       |  | трипторелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для  |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  | внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  |  |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен   |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BB | антиандрогены  | фулвестрант<br>апалутамид<br>бикалутамид<br>флутамид |  | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | энзалутамид  |  | капсулы   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | анастрозол<br>абиратерон                             |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс   |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |  |  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим   |  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | эмпэгфилграстим<br>интерферон альфа                  |  | раствор для подкожного введения<br>гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;  |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
| интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;   |
| интерферон бета-1b | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;  |
| интерферон гамма   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | пэгинтерферон альфа-2a                        | внутримышечного и подкожного введения;   |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b                        | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения               |
|       |                               | пэгинтерферон бета-1a                         | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | цепэгинтерферон альфа-2b<br>азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                    |
| L04   | иммунодепрессанты             | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ  | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глатирамера ацетат                            | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия            | раствор для инъекций   |
|       |                               | меглюмина акридоняцетат                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                             |
| L04A  | иммунодепрессанты             | тилорон                                       | капсулы;   |
|       |                               |   | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | алемтузумаб                                   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
|       |                               | апремиласт                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | барицитиниб                                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|       |                               | белимумаб                                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|       |                               |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               |   | лиофилизат для приготовления концентрата для                                     |



|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
|       |   | ведолизумаб                        | приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий |
|       |   | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий            |
|       |   | лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | микофенолата мофетил               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | микофеноловая кислота              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой                |
|       |   | натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
|       |   | окрелизумаб                        | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
|       |   | терифлуномид                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тофацитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | упадацитиниб                       | таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | финголимод                         | капсулы  |
|       |   | эверолимус                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |   | экулизумаб                         | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли<br>альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб                         | раствор для подкожного введения  |
|       |   | голимумаб                          | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инфликсимаб                        | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;  |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          | цертолизумаба пэгол этанерцепт                                   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                          | гуселькумаб<br>иксекизумаб<br>канакинумаб                        | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                          | левилимаб<br>нетакимаб<br>олокизумаб<br>сарилумаб<br>секукинумаб | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;              |
|       |                          | тоцилизумаб  | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | устекинумаб<br>такролимус  | раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения                                |
|       |                          | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |



|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                     |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AB | производные холина                                      | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа А<br><br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>tizанидин   | раствор для интратекального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       |  | золедроновая кислота               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб                          |   |
|       |  | стронция ранелат                   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь<br>раствор для интратекального введения   |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен                         |   |
|       | <b>нервная система</b>   |                                    |   |
| N     |  |                                    |   |
| N01   | анестетики   |                                    |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |                                    |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан<br>десфлуран<br>севофлуран | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                       | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид<br>кетамин       | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | натрия оксибутират                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | пропофол                           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий  |

|       |                             |                                    |  |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| N01B  | местные анестетики          |                                    |  |
| N01BA | эферы аминокислоты          | прокаин                            | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                       | бупивакаин                         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                             | левобупивакаин                     | раствор для инъекций   |
|       |                             | ропивакаин                         | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                 |                                    |  |
| N02A  | опиоиды                     |                                    |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия    | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                             | налоксон + оксикодон               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин                        | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|       |                             | тапентадол                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | трамадол                           | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,  |

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| N02B<br>N02BA                    | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные                                   | ацетилсалициловая кислота                             | покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE                            | анилиды   | парацетамол   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03<br>N03A<br>N03AA             | противоэпилептические препараты<br>противоэпилептические препараты<br>барбитураты и их производные          | бензобарбитал<br>фенобарбитал                         | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB<br>N03AD<br>N03AE<br>N03AF | производные гидантоина<br>производные сукцинимиды<br>производные бензодиазепина<br>производные карбоксамида | фенитоин<br>этосуксимид<br>клоназепам<br>карбамазепин | таблетки<br>капсулы<br>таблетки<br>сироп;<br>таблетки;  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | окскарбазепин                                      | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота                                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам<br><br>лакосамид<br><br>леветирацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
|                      |  | перампанел<br>прегабалин<br>топирамат         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04<br>N04A<br>N04AA | противопаркинсонические препараты<br>антихолинэргические средства<br>третичные амины   | бипериден                                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>таблетки  |
| N04B<br>N04BA        | дофаминэргические средства<br>допа и ее производные                                    | тригексифенидил<br>леводопа + бенсеразид      | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| N04BB                | производные адамантана   | леводопа + карбидопа<br>амантадин             | таблетки<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC                | агонисты дофаминовых рецепторов  | пирибедил                                     | таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психолептики<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные<br>фенотиазина | прамипексол<br>левомепромазин<br>хлорпромазин | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина       | перфеназин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина       | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |   | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена                     | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                   |  |   |
|-------|-----------------------------------|--|---|
| N05AL | бензамиды                         | оланзапин                              | таблетки;   |
|       |                                   | сульпирид                              | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | палиперидон                            | капсулы<br>суспензия для внутримышечного введения<br>продолжительного действия;<br>таблетки продолжительного действия, покрытые<br>оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон                             | порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения продолжительного<br>действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |  |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиа<br>зепин | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | диазепам                               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;   |
|       |                                   | лоразепам<br>оксазепам                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N05BB | производные дифенилметана<br>снотворные и седативные средства | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N05C  |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N05CD | производные бензодиазепина                                    | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения              |
| N05CF |   | нитразепам   | таблетки  |
| N06   | бензодиазепиноподобные средства<br>психоаналептики            | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N06A  |   |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов         | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;             |
|       |   |              | раствор для внутримышечного введения;                             |
|       |   | имипрамин    | таблетки;   |
|       |   | кломипрамин  | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |              | драже;  |
|       |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;             |
|       |   |              | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                           |
|       |   |              | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина           | пароксетин   | капли для приема внутрь;  |
|       |   |              | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   | флуоксетин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин   | капсулы   |
|       |   |              | пипофезин   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,                                   |              | таблетки;   |
|       |   |              |   |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| N06BC         | применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты<br>производные ксантина | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|               |   | глицин   | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|               |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | капли назальные<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|               |   | полипептиды коры головного мозга скота<br>фонтурацетам                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|               |   | церебролизин<br>цитиколин  | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства  | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;   |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       |  | ривастигмин              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | раствор для приема внутрь<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;   |
|       |  |                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |   |
| N07CA | препараты для устранения                                 | бетагистин               | капли для приема внутрь;  |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
|          | головокружения   |   | капсулы;<br>таблетки  |
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     |   |   |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                  |
|          |  | тетрабеназин<br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат   | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</b>                               |   |   |
| P01      | противопротозойные препараты   |   |   |
| P01B     | противомалярийные препараты  |   |   |
| P01BA    | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC    | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки  |
| P02      | противогельминтные препараты   |   |   |
| P02B     | препараты для лечения трематодоза  |   |   |
| P02BA    | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза   |   |   |
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол  | таблетки  |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина   | пирантел  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| P02CE    | производные имидазотиазола   | левамитол   | таблетки  |
| P03      | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |   |   |
| P03A     | препараты для уничтожения  |   |   |



|          |   |                              |  |
|----------|---|------------------------------|--|
|          | эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                                  |                              |  |
| R03AX    | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>  |                              |  |
| R01      | назальные препараты   |                              |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения                  |                              |  |
| R01AA    | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)                                   |
| R02      | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |  |
| R02A     | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |  |
| R02AA    | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03      | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                              |  |
| R03A     | адренергические средства для ингаляционного введения                      |                              |  |
| R03AC    | селективные бета 2-адреномиметики   | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активизируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций; |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | формотерол   | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                               |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинэргических средств    | беклометазон + формотерол                            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный |
|       |   | будесонид + формотерол                               | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуруоат                     | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | мометазон + формотерол                               | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |   | салметерол + флутиказон                              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинэргическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                        | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуруоат | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для   | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| R03BA | ингаляционного введения<br>глюкокортикоиды  | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций                          |
|       |   | будесонид   | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид<br>гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид  | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор<br>для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме<br>глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | меполизумаб<br>омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | реслизумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                 | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                      |
|       |   | ацетилицистеин            | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп; |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 | дорназа альфа                                 | таблетки;<br>таблетки шипучие<br>раствор для ингаляций  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |   |   |
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |

| <b>S органы чувств</b> |  |   |                                     |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| S01                    | офтальмологические препараты   |   |                                     |
| S01A                   | противомикробные препараты   |   |                                     |
| S01AA                  | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                        |
| S01E                   | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                     |
| S01EB                  | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                       |
| S01EC                  | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                                  | таблетки<br>капли глазные           |
| S01ED                  | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные                       |
| S01EE                  | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                       |
| S01EX                  | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифе<br>ноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                       |
| S01F                   | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                     |
| S01FA                  | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                       |
| S01H                   | местные анестетики   |   |                                     |
| S01HA                  | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                       |
| S01J                   | диагностические препараты  |   |                                     |
| S01JA                  | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения  |
| S01K                   | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                     |
| S01KA                  | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                       |
| S01L                   | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |                                     |
| S01LA                  | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения |
| S02                    | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |                                     |
| S02A                   | противомикробные препараты   |   |                                     |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| S02AA<br>V           | противомикробные препараты<br>прочие препараты                   | рифамицин  | капли ушные   |
| V01<br>V01A<br>V01AA | аллергены<br>аллергены<br>аллергенов экстракт                    | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный рекомбинантный)                          | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения  |
| V03<br>V03A<br>V03AB | другие лечебные средства<br>другие лечебные средства<br>антидоты | димеркаптопропансульфонат<br>натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы; |
| V03AC                | железосвязывающие препараты                                      | каркоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат                                    | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные  |
| V03AE                | препараты для лечения гиперкалиемии<br>и гиперфосфатемии         | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и<br>крахмала                           |   |
| V03AF                | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии   | севеламер<br>кальция фолинат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| V03AX | прочие лечебные средства   | месна<br>дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная (сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная) | внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения |
| V06   | лечебное питание   |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с<br>полипептидами                              | аминокислоты для<br>парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси<br>кетаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные<br>вещества, витамины в комбинации           | аминокислоты для<br>парентерального питания +<br>прочие препараты                                  |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |  |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |  |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая<br>ирригационные растворы                    | вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных<br>форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |  |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие йод                                  |  |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные<br>высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат  | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные<br>низкоосмолярные рентгеноконтрастные<br>средства  | йоверсол<br><br>йогексол<br>йомерпол<br>йопротид   | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |  |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |  |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>гадотеридол<br>меброфенин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения       |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | пентатех 99mTc<br>пирфотех 99mTc<br>технеция (99mTc) оксабифор<br>технеция (99mTc) фитат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr   | раствор для внутривенного введения   |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |  |  |

V10XX      разные терапевтические      радия хлорид [223 Ra]      раствор для внутривенного введения  
радиофармацевтические средства

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**Перечень  
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,  
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

Утратило силу с 1 января 2021 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Информация об изменениях:

[Наименование изменено с 26 апреля 2020 г. - Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р

[См. предыдущую редакцию](#)

**Перечень  
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,  
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,  
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической  
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после  
трансплантации органов и (или) тканей**

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2020 г.

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (на 2019 год)

Информация об изменениях:

*Раздел I изменен с 1 января 2021 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

### I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ                   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные формы  |
|---------------------------|--|--|
| В<br>В02<br>В02В<br>В02ВD | кровь и система кроветворения<br>гемостатические средства<br>витамин К и другие гемостатики<br>факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эмицизумаб |
| В02ВХ                     | другие системные гемостатики   |  |

### II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| R     | дыхательная система   |               |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические препараты  | дорназа альфа |

### III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипотазарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 1 января 2021 г. - [Распоряжение Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена         |                         |

|       |                                 |  |
|-------|---------------------------------|--|
| A16AB | веществ<br>ферментные препараты | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |
|-------|---------------------------------|--|

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб                |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид               |

Информация об изменениях:

*Раздел VI изменен с 1 января 2021 г. - [Распоряжение Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р](#)*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       | (АТХ)                         |   |
|-------|-------------------------------|---|
| L03   | иммуностимуляторы             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы             |   |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | глатирамера ацетат  |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид         |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                                   |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |                               |            |
|-------|-------------------------------|------------|
| L04   | иммунодепрессанты             |            |
| L04A  | иммунодепрессанты             |            |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | экулизумаб |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                  |
|---------|---|--|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб                               |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | этанерцепт<br>канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

## ХII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

Информация об изменениях:

*Перечень дополнен разделом XIII с 26 апреля 2020 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р*

## ХIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |



|       |                          |             |
|-------|--------------------------|-------------|
| L04   | иммунодепрессанты        |             |
| L04A  | иммунодепрессанты        |             |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | циклоспорин |

Информация об изменениях:

*Перечень дополнен разделом XIV с 26 апреля 2020 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р*

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        |
|---------|--|--------------------------------|
| В       | кровь и система кроветворения                          |                                |
| В02     | гемостатические средства                               |                                |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                         |                                |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                              | эптаког альфа (активированный) |

**Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**Минимальный ассортимент  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего минимального ассортимента и [минимального ассортимента](#), утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (на 2019 год)

Информация об изменениях:

*Раздел I изменен с 1 января 2021 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | фамотидин<br>омепразол    | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки    |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |                           |  |
| A06A    | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;               |

|       |   |  |                                       |
|-------|---|--|---------------------------------------|
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты | сеннозиды А и В                              | таблетки<br>таблетки                  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |  |                                       |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                                    | капсулы<br>или таблетки               |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |  |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум                       | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |  |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |  |                                       |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                                   | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины  |  |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами     |  |                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                         | драже<br>или таблетки                 |
| C     | сердечно-сосудистая система   |  |                                       |
| C01   | препараты для лечения заболеваний<br>сердца   |  |                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                    |  |                                       |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |                        |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                        |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки                                    |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                        |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид              | таблетки                                    |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                        |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон          | капсулы<br>или таблетки                     |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                        |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                        |   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол               | таблетки                                    |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                        |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с преимущественным<br>действием на сосуды |                        |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нифедипин | таблетки<br>таблетки                        |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с прямым действием на сердце              |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил              | таблетки                                    |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему                             |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки                        |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой                |
| C10   | гиполипидемические средства   |                        |   |

|  |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
| C10A<br>C10AA                                      | гиполипидемические средства<br>ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин                      | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G<br>G01<br>G01A<br>G01AF                          | мочеполовая система и половые<br>гормоны<br>противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии<br>противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме комбинированных<br>препаратов с глюкокортикоидами<br>производные имидазола | клотримазол                       | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные              |
| H<br>H02<br>H02A<br>H02AB                          | гормональные препараты системного<br>действия, кроме половых гормонов и<br>инсулинов<br>кортикостероиды системного действия<br>кортикостероиды системного действия<br>глюкокортикоиды  | гидрокортизон<br><br>дексаметазон | крем для наружного применения или мазь для<br>наружного применения<br>таблетки              |
| J<br>J01<br>J01A<br>J01AA<br>J01B<br>J01BA<br>J01C | противомикробные препараты<br>системного действия<br>антибактериальные препараты<br>системного действия<br>тетрациклины<br>тетрациклины<br>амфениколы<br>амфениколы<br>бета-лактамы антибактериальные  | доксциклин<br><br>хлорамфеникол   | капсулы или таблетки<br><br>таблетки  |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| J01CA          | препараты: пенициллины<br>пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин  | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри |
| J01E<br>J01EE  | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные   | ко-тримоксазол  | суспензия для приема внутри;<br>таблетки  |
| J01M<br>J01MA  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона<br>фторхинолоны  | ципрофлоксацин  | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки           |
| J02<br>J02A    | противогрибковые препараты<br>системного действия<br>противогрибковые препараты<br>системного действия                |   |   |
| J02AC<br>J05   | производные триазола<br>противовирусные препараты<br>системного действия  | флуконазол  | капсулы   |
| J05A<br>J05AB  | противовирусные препараты прямого<br>действия<br>нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир   | крем для наружного применения или мазь для<br>наружного применения;<br>таблетки   |
| J05AH<br>J05AX | ингибиторы нейраминидазы<br>прочие противовирусные препараты  | осельтамивир<br>имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br>капсулы<br>таблетки<br>капсулы или таблетки                            |
| M              | костно-мышечная система   |   |   |

|        |  |                           |  |
|--------|--|---------------------------|--|
| M01    | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты  |                           |  |
| M01A   | нестероидные противовоспалительные<br>и противоревматические препараты                                       |                           |  |
| M01AB  | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения   | диклофенак                | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE  | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N      | нервная система  |                           |  |
| N 02   | анальгетики  |                           |  |
| N 02B  | другие анальгетики и антипиретики  |                           |  |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные   | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N 02BE | анилиды  | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для<br>приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей) или<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R      | дыхательная система  |                           |  |
| R03    | препараты для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей   |                           |  |
| R03A   | адренергические средства для<br>ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC  | селективные бета 2-адреномиметики  | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или<br>раствор для ингаляций   |
| R03B   | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |                           |  |
| R03BA  | глюкокортикоиды  | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
| R03D   | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных   |                           |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R03DA | заболеваний дыхательных путей   |               |   |
| R05   | ксантины  | аминофиллин   | таблетки  |
| R05C  | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05CB | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R06   | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AC | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AX | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| S     | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S01   | органы чувств   |               |   |
| S01A  | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01AA | противомикробные препараты  |               |   |
| S01E  | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01ED | противоглаукомные препараты и миотические средства                      |               |   |
|       | бета-адреноблокаторы  | тимолол       | капли глазные   |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
|---------|---|-------------------------|---------------------|



|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь       |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                        |
| A11   | витамины   |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                        |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже<br>или таблетки                          |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                        |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |  |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный                 |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол            | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные, |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | или суппозитории вагинальные                                       |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы<br>или таблетки                 |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак  | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен   | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь            |
| N     | нервная система  |   |  |
| N 02  | анальгетики  |   |  |
| N 02B | другие анальгетики и антипиретики  |   |  |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| N 02BA<br>N 02BE          | салициловая кислота и ее производные<br>анилиды  | ацетилсалициловая кислота<br>парацетамол | таблетки<br>раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R<br>R05                  | дыхательная система<br>противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |  |  |
| R05C                      | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                        |  |  |
| R05CB                     | муколитические препараты   | ацетилцистеин                            | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06<br>R06A               | антигистаминные средства системного действия<br>антигистаминные средства системного действия   |  |  |
| R06AX                     | другие антигистаминные средства системного действия  | лоратадин                                | сироп для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S<br>S01<br>S01A<br>S01AA | органы чувств<br>офтальмологические препараты<br>противомикробные препараты<br>антибиотики     | тетрациклин                              | мазь глазная   |

